

Werkstoffe und Designs für Profis  
**SWL-Professionals**  
... exklusiv für den Experten



# SWL-Professionals – Profi-Werkstoffe

## Melaminbeschichtete Tischlerplatten



**Bezeichnung**

**STAB Span Melamin**

**STAE Span Melamin**

**STAE FPM deco**

**Absperrung**

Dünnschanplatte

Dünnschanplatte

Faserplatte

**Standardformate** (mm)

5600x2070

5600x2070

5600x2070

**Stärken** (mm)

16 - 28

16 - 28

16 - 28

## Melaminbeschichtete Tischlerplatten mit Holz,- Fantasie- und Unidekoren



**Bezeichnung**

**STAB SPM deco**

**STAE SPM deco**

**Absperrung**

Dünnschanplatte

Dünnschanplatte

**Standardformate** (mm)

3050x1300

3050x1300

**Stärken** (mm)

16 - 28

16 - 28

**Bemerkungen**

Mindestmenge 60 Platten.  
Siehe Dekorprogramm  
Struktur: Matt oder Perl  
und bei den Holzdekoren  
Holzpore oder Bütte

Mindestmenge 60 Platten.  
Siehe Dekorprogramm  
Struktur: Matt oder Perl  
und bei den Holzdekoren  
Holzpore oder Bütte

### Folgende Dekore sind bei STAB/STAE SPM deco erhältlich:

Uni Dekore in der Struktur Matt oder Perl



Weiss



Magnolie



Grau

Holzdekore in der Struktur  
Holzpore (HN) oder Bütten (RM)




Buche



Eiche



Eiche




## Fertige Oberflächen und Dekore

Diese Trägermaterialien können wir auch mit fertigen Oberflächen veredeln – von Glänzend bis Ultramatt, von Glatt bis Perlstruktur.

Wir stellen Ihnen eine breite Auswahl an HPL Dekoren, Farben und Strukturen zur Verfügung, die kaum Wünsche offen lässt.

Zudem können wir diverse Träger auch Melaminbeschichtet im Farbverbund herstellen.



# SWL Professionals – Profi-Werkstoffe

Mit der Produktserie „Professionals“ bieten wir Verarbeitern eine erlesene Auswahl an hochwertigen, multifunktionalen Trägern auf Basis von massiven und leichten Kernmaterialien.



## Diese innovativen Werkstoffe bestehen durch

- Hohen Anteil an massivem Holz
- Extreme Belastungsfähigkeit
- Oberflächenruhe
- Geringes Gewicht
- Geringe Emission

## Trägerplatten und Verbundelemente




<b>Bezeichnung</b>	<b>STAB Stabil</b>	<b>STAB Span</b>	<b>STAE Deluxe</b>
<b>Absperrung</b>	Schäl furnier   HDF	Dünns panplatte	Schäl furnier 3 mm
<b>Standardformate</b> (mm)	3050x1300	3050x1300	3050x1300
<b>Max. Format</b> (mm)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Stärken</b> (mm)	15   18   24	15   18   24	15   18   24
<b>Bemerkungen</b>	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich



<b>Bezeichnung</b>	<b>STAE HDF</b>	<b>TwinCore STAE</b>	<b>CrossCore HQ</b>
<b>Absperrung</b>	HDF	HDF 2,3 mm	HDF
<b>Standardformate</b> (mm)	3050x1300	5200x2070	5600x2070
<b>Max. Format</b> (mm)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Stärken</b> (mm)	15   18   24	30	40
<b>Bemerkungen</b>	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	5-fach Aufbau aus STAE Mittellage, Furnier, Holzart Fichte	5-fach Aufbau aus 3-fach verleimte STAE STAB STAE Mittellagen, Holzart Fichte

## Schichtstoffe

### Produktaufbau



### Qualitätseigenschaften

-  Lichtecht nach EN 438
-  Hitzebeständig bis 230° C
-  Stoßfest nach EN 438
-  Wasserdampfbeständig nach EN 438
-  Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
-  Geeignet für Kontakt mit Lebensmittel nach EN 1186 und EN 13130
-  Abriebfest nach EN 438
-  Kratzfest nach EN 438



## **SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH**

Lippstädter Str. 4  
33449 Langenberg

Telefon +49 (0) 52 48 15 09 - 0

Telefax +49 (0) 52 48 15 91

Internet [www.s-w-l.com](http://www.s-w-l.com)

E-Mail [info@s-w-l.com](mailto:info@s-w-l.com)



Ihr Fachhändler

---